

NUR SOLANGE VORRAT!

INVENTUR - ABVERKAUF

Motorische Schwenkbiegemaschine
MSS-S 3020x3,0 mm
elmag.at/81168



- > Biegelänge: 3.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Öffnung: 90 mm
- > Motorleistung
Biegewange/Klemmung: 4,0/1,1 kW

Leichtgebraucht

37'999.-
statt 47'981.-

Absauganlage, fahrbar
PROFI-MASTER, H13-Edition, 3m
elmag.at/V-00852



Vorführmodell

- > Für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h
- > 3m Absaugarm
- > Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten

Leichtgebraucht

2'399.-
statt 2'638.-

Benzin-Stromerzeuger
SEB 7500WD-AVR inkl. Abgasrohr 2m
elmag.at/00596



- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Luftgekühlt, StageV, Handstart
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Erhöhte Schiefastfähigkeit
- > Maximalleistung 8kVA bei 400 Volt, 3,8 kVA bei 230 Volt
- > Inkl. Abgasstutzen und Abgasrohr 2m

2'329.-
statt 2'717.-

Universal Fräsmaschine
UFM 1230 Servodrive
elmag.at/82158



- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > 27 Drehzahlstufen, 30 - 2.050 UpM
- > Frästischhub: 450 mm
- > Spindelausladung: 47 - 695 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.130 x 460 mm
- > Tischweg X/Y: 900 x 650 mm
- > Gewicht: 4.000 kg

46'999.-
statt 60'559.-

CNC Drehmaschine
INDUSTRIE 1000/460
elmag.at/88181



- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > Drehdurchmesser: 460 mm
- > Spitzenweite: 1000 mm
- > 6-fach Werkzeugwechsler

43'999.-
statt 54'177.-

MARK Schraubenkompressor
RMA 15-270 DF 5,5-13 bar, IVR
elmag.at/12418



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Drehzahl geregelt mit Frequenzrichter
- > Daher KEIN Leerlauf und hohe Energieeffizienz
- > Enormer Regelbereich zwischen 270-2.220 l/min
- > 270 Liter Druckluftbehälter
- > Betriebsdruck 5,5 - 13 bar
- > Hochfrequenzmotor: 15 kW, 400 Volt
- > Inkl. Kältetrockner für kondensatfreie Druckluft
- > Autom. Kondensatableitung aus Trockner und Kessel
- > Jetzt Gratis: Intelligente Steuerung MK5 Grafikdisplay

11'999.-
statt 14'736.-

Gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis 31.12.2024! Änderungen & Druckfehler vorbehalten!

Alle Preise sind in CHF, exkl. MwSt., Transport und Inbetriebnahme. Angebot nur für Gewerbekunden. Lieferzeit ca. 2 Wochen

Radial-Säulenbohrmaschine
RSBM 4/50
elmag.at/82022



- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 25-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.500 kg

25'999.-
 statt 31'770.-

Radial-Keilriemen-Tischbohrmaschine
RKBM 16 T
elmag.at/16025



- > Bohrleistung von 16 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 190-2.800 UpM
- > Pinolenhub: 80 mm
- > Spindelausladung: 160-520 mm
- > Bohrtischfläche: 450x430 mm

3'199.-
 statt 3'602.-

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine
S-30F Vario
elmag.at/81015



- > Bohrleistung von 30 mm
- > Pinolenhub: 150 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 65-6.025 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm

8'299.-
 statt 10'093.-

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine
R 25 ECO
elmag.at/81010



- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 130 mm
- > 4 Drehzahlstufen, 130-1.800 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm
- > Automatischer Vorschub

2'899.-
 statt 3'416.-

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine
S-40M
elmag.at/81024



- > Einfacher automatischer Vorschub
- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 190 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 90-1.500 UpM
- > Spindelausladung: 330 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm

11'199.-
 statt 13'183.-

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine
S-40ME
elmag.at/81025



- > Elektromagnetischen Vorschub mit Drucktastensteuerung
- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 190 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 90-1.500 UpM
- > Spindelausladung: 330 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm

12'599.-
 statt 15'527.-

Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen
MFB 50 L
elmag.at/DIV.ME1



- > Bohrleistung in Stahl: 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 100/40 mm
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Frästischfläche: 1.000x240 mm
- > Drehzahlbereich: 115/230-1.750 UpM
- > Spindelausladung: 250-700 mm
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

MUSTERWARE

8'999.-
 statt 10'854.-

PREMIUM Bohr- und Fräsmaschine
TCS 50 E
elmag.at/81035



- > Pinole: MK 4
- > Automatischer Pinolenvorschub
- > Bohrleistung von 50 mm
- > Pinolenhub: 145 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 15-2.150 UpM
- > Tischweg: 585 x 240 mm
- > Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- > Schwenkbarer Koordinaten-Kreuztisch

17'499.-
 statt 21'723.-

PREMIUM Highspeed-Tischbohrmaschine
V22E PGM
elmag.at/81031



- > Bohrleistung von 22 mm
- > Pinolenhub: 90 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 270-4.200 UpM
- > Spindelausladung: 201 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Inkl. schwenkbarem Schraubstocktisch

2'999.-
statt 3'509.-

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine
V25E PGM
elmag.at/81032



- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 100 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 98-3.440 UpM
- > Spindelausladung: 203 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch

3'899.-
statt 4'658.-

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine
R40E PGM
elmag.at/81036



- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 45-2.150 UpM
- > Spindelausladung: 300 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch

7'499.-
statt 9'461.-

Servohydraulische 4-Achs-Abkantpresse
CNC-SAP 3200x160t
elmag.at/81708



- > Biegeleistung: max. 160 t
- > Biegelänge: 3.200 mm
- > CNC Steuerung DELEM DA 58 touch
- > CNC Bombierung
- > R-Achse 250mm
- > Synchronisiert
- > Gewicht: 6.500 kg

Sonderaktion
67'999.-
statt 86'801.-

Hydraulische Abkantpresse 4 Achsen
Serie CNC-HAP 3100x135t
elmag.at/81510



- > Biegeleistung: max. 135 t
- > Biegelänge: 3.100 mm
- > Motorleistung: 11 kW
- > Hydraulischer Antrieb
- > 4 Achsen mit Steuerung Delem
- > Inkl. R-Achse und CNC Bombierung

78'999.-
statt 100'916.-

CNC Bearbeitungszentrum 3-Achsen
S800-CNC
elmag.at/84012



- > Verfahweg (X/Y/Z-Achse): 800/550/550 mm
- > Tischabmessungen: 1000x550 mm
- > Tischbelastbarkeit: 500 kg
- > Pinolenabstand Tisch: 150-700 mm
- > Drehzahlbereich: 40-8.000 UpM
- > Ausladung: 560 mm
- > Motorleistung: 11 kW
- > Mit Siemens 828-Steuerung

66'999.-
statt 85'206.-

CNC Drehmaschine
INDUSTRIE 1000/460
elmag.at/88180

im kundenauftrag



- > Baujahr 2017
- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > Drehdurchmesser: 460 mm
- > Spitzenweite: 1000 mm
- > 6-fach Werkzeugwechsler

22'999.-
statt 27'950.-

Metall-Kreissägemaschine
VS 370 HL
elmag.at/78076



- > Halbautomatische Metallkreissägemaschine
- > Schnittbereich max.: 170x100 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 32/370 mm
- > Drehzahlstufen: 2, 12-25 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Motorleistung Drehzahlstufe 1/2: 1.500/2.200 W

12'399.-
statt 14'922.-

Werkzeug Fräsmaschine
WFM 210
elmag.at/82125



- > Stufenlos, 40 - 2.000 UpM
- > Motorleistung 3,7 kW, 400 Volt
- > Stufenloser Vorschub X x Y x Z: 10 - 1.000 mm/min
- > Tischweg X x Y: 405 x 305 mm
- > Frästischfläche: 750 x 320 mm
- > Mit +/- 45° stufenlos schwenkbarem Vertikalfräskopf mit Gradskala
- > Pinolenhub: 65 mm
- > Gewicht: 160 kg

38'999.-
statt 49'992.-


Universal Fräsmaschine
WFM 310
elmag.at/82126



- > Stufenlos, 40 - 2.000 UpM
- > Motorleistung 3,7 kW, 400 Volt
- > Stufenloser Vorschub X x Y x Z: 10 - 1.000 mm/min
- > Tischweg X x Y: 500 x 400 mm
- > Frästischfläche: 800 x 400 mm
- > Mit +/- 45° stufenlos schwenkbarem Vertikalfräskopf mit Gradskala
- > Pinolenhub: 65 mm
- > Gewicht: 200 kg

24'999.-
statt 31'055.-

Universal Fräsmaschine
UFM 1600 Servodrive
elmag.at/82159



- > Stufenloser Antrieb der X/Y/Z-Achse über Servo-Motoren
- > Drehzahlstufen: 27, 30 - 2.050 UpM
- > Motorleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Frästischfläche: 1.600 x 500mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarem Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 5.000 kg

44'999.-
statt 57'298.-

Universal Fräsmaschine
UFM 125 GT
elmag.at/82139



- > Drehzahlstufen (vertikal): 11, 45 - 1.660 UpM
- > Drehzahlstufen (horizontal): 12, 40 - 1.300 UpM
- > Motorleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Automatischer Vorschub 20 - 360 mm/min
- > Frästischfläche: 1.320 x 320mm
- > Tischweg X x Y: 1.000 x 290mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarer Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige

18'999.-
statt 24'378.-

Universal-Drehmaschine
PROFI 1000/180 N
elmag.at/88153



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 360 / 224 mm
- > Spindelbohrung: 51 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 70 - 2.000 UpM
- > Motorleistung: 1,5 kW, 400 Volt

8'699.-
statt 10'093.-

Universal-Drehmaschine
PREMIUM CU 400 RD - Vario
elmag.at/88625



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 400 / 235 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > Drehzahlbereiche, stufenlos 4-stufig, 18 - 2.240 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

33'999.-
statt 41'925.-

Universal-Drehmaschine
INDUSTRIE 1500/230 K
elmag.at/88166



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.500 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 275 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 40 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

19'999.-
statt 24'044.-

Universal-Drehmaschine
INDUSTRIE 1000/230 K
elmag.at/88165



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 275 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 40 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

18'199.-
statt 23'291.-

Universal-Drehmaschine
INDUSTRIE 2000/230 HD
elmag.at/88175



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 290 mm
- > Spindelbohrung: 80 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 25 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt

27'999.-
statt 35'559.-

Universal-Drehmaschine mit 3-Achs-Digitalanzeige
PREMIUM CU 630 RD - Vario
elmag.at/88641



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Abverkaufsmodell ohne Lünetten
(optional als Sonderzubehör erhältlich)
- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos, 16 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 11 kW, 400 Volt

52'999.-
statt 66'180.-

Universal-Drehmaschine
PREMIUM CU 1000/500 RD - Vario
elmag.at/88680



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 500 / 300 mm
- > Spindelbohrung: 72 mm
- > Drehzahlbereiche, stufenlos 4-stufig, 25 - 2.000 UpM
- > Motorleistung: 11 kW, 400 Volt
- > Inkl. RÖHM-Drehfutter

47'999.-
statt 56'987.-

Mechanische Tafelblechscherer
LRGM 1550x3mm
elmag.at/81334



Symbolfoto

- > Schnittlänge: 1.550 mm
- > Schnittleistung: 3 mm
- > Hubanzahl max.: 35 1/min
- > Motorleistung: 3 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 750 mm

12'199.-
statt 15'527.-

Hydraulische Tafelblechscheren
HGS-A 2100x6mm
elmag.at/81355



- > Schnittlänge: 2.100
- > Schnittleistung: 6,0 mm Stahl
- > Hubanzahl max.: 28 1/min
- > Motorleistung: 11 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 1.000 mm
- > Gewicht: 4.250 kg

34'999.-
statt 43'105.-

Hydraulische Tafelblechscheren
HGS-A 3100x6mm
elmag.at/81350



- > Schnittlänge: 3.100 mm
- > Schnittleistung: 6,0 mm Stahl
- > Hubanzahl max.: 20 1/min
- > Motorleistung: 11 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 1.000 mm
- > Gewicht: 5.500 kg

38'999.-
statt 48'990.-

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen
S 650 CNC
elmag.at/84011



- > Mit Siemens 8285-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 24 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrweg (X/Y/Z-Achse): 650/400/500 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

62'999.-
statt 80'465.-

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen
S 650 CNC
elmag.at/DIV.ME-84011

imkudenauftrag



- > Baujahr 2023
- > Mit Siemens 8285-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 24 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrweg (X/Y/Z-Achse): 650/400/500 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

Symbolfoto

Alu-Unterflurkreissäge
BOMAR AL 500 S
elmag.at/78992



- > Gehrung: 60-0-60°
- > Schnittbereich: max. 375x95 mm
- > Geschwindigkeit: 3.000 m/min
- > Sägeblatt-Außendurchmesser: 500 mm
- > Sägeblatt-Innendurchmesser: 30 mm
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V

13'999.-
statt 17'080.-

Gehrungs-Bandsägemaschine
CY 350-2DG
elmag.at/78120



- > Schnittbereich rund 0/45/60°: max. 270/240/160 mm
- > Schnittbereich vierkant 0/45/60°: max. 260/220/150 mm
- > Schnittbereich flach 0/45/60°: max. 350x220/240x160 mm
- > Schnittwinkel: -45° bis 60°
- > Drehzahlstufen: 2
- > Sägebandgeschwindigkeit: 34-68 m/min
- > Sägebandabmessungen: 3.160x27x0,9 mm
- > Gewicht: 360 kg

5'699.-
statt 6'972.-

Metall-Bandsägemaschine
BOMAR TOPLINE 510.350 DGH
elmag.at/78925



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittbereich: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 778 mm
- > Reststücklänge: 60 mm

18'199.-
statt 22'655.-

Metall-Bandsägemaschine
BOMAR ERGONOMIC 290.258 DGANC
elmag.at/78908



- > Vollautomat mit automatischer Gehrungsverstellung
- > Schnittbereich: max. 250x258 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 755 mm
- > Reststücklänge: 280 mm

39'999.-
statt 49'673.-

Metall-Bandsägeautomat
BOMAR INDIVIDUAL 520.360 GANC
elmag.at/78931



- > 2.300 mm Vorschub
- > Schnittbereich: max. 520x360 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 765 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

53'999.-
statt 68'618.-

Metall-Bandsägemaschine
BOMAR PROLINE 420.350 ANC
elmag.at/78920



- > Vollautomatische Säge
- > Schnittbereich: max. 420x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

32'999.-
statt 41'444.-

Metall-Bandsägemaschine
BOMAR TRANSVERSE 510.330 DGH
elmag.at/78927



- > Schnittbereich rund: max. 345 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x345 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 750 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

17'999.-
statt 22'189.-

Metall-Bandsägemaschine
BOMAR TRANSVERSE 610.440 DGH
elmag.at/78950



- > Schnittbereich rund: max. 440 mm
- > Schnittbereich flach: max. 610x440 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

21'999.-
statt 26'118.-

Metall-Bandsägemaschine
BOMAR INDIVIDUAL 720.540 DGH
elmag.at/78935



- > Schnittbereich rund: max. 540 mm
- > Schnittbereich flach: max. 720x540 mm
- > Schnittbereich: max. 720x540 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 775 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

Ausstellungsstück

44'999.-
statt 57'963.-

Metall-Bandsägemaschine
MACC SPECIAL 420 DI
elmag.at/78532



- > Schnittbereich rund: max. 400 mm
- > Schnittbereich flach: max. 400x550 mm
- > Gehrung: 60-0-60°
- > Schnittbereich: max. 550x400 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: stufenlos: 37-75 m/min
- > Einlaufhöhe: 760 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos

15'999.-
statt 18'788.-

Flächenschleifmaschine
MSG 210/450 MLV
elmag.at/82600

- > Schleiftischbreite: 210 mm
- > Schleiftischlänge: 460 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Verfahrweg: 480 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Mit Kühlsystem
- > Ideal für die Einzelfertigung in Metallgewerbe und Industrie



9'399.-
statt 11'645.-

Flächenschleifmaschine
HSG 250/500 AL
elmag.at/82603

- > Schleiftischbreite: 250 mm
- > Schleiftischlänge: 500 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Verfahrweg: 640 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 1.800 kg



23'999.-
statt 28'695.-

Flächenschleifmaschine
HSG 400/800 AL
elmag.at/82605

- > Schleiftischbreite: 400 mm
- > Schleiftischlänge: 800 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 m/s
- > Verfahrweg: 910 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 3.800 kg



34'999.-
statt 42'857.-

Flächenschleifmaschine
HSG 300/630 ALV
elmag.at/DIV.ME-82612

- > Schleiftischbreite: 300 mm
- > Schleiftischlänge: 630 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 m/s
- > Verfahrweg: 765 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 2.800 kg



leichtgebraucht
27'490.-
statt 34'518.-

Flächenschleifmaschine
HSG 400/1000 ALV
elmag.at/82602

- > Automatik auf 3 Achsen
- > Höchste Schleifpräzision und Wiederholgenauigkeit
- > Ideal für Serienproduktion
- > Schleiftischbreite: 400 mm
- > Schleiftischlänge: 1000 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 m/s
- > Verfahrweg: 910 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage



Ausstellungsstück
32'999.-
statt 41'925.-

Metallkreissäge
JEPSON Premium Super Dry Cutter 9435
elmag.at/78301

- > Sägeblatt-Außendurchmesser: 355 mm
- > Leerlaufdrehzahl: 1.400 UpM
- > Motorleistung: 2.400 W
- > Kabellänge: 2,5 m
- > Gewicht: 25 kg
- > Inkl. HM-Sägeblatt 355 mm - 90 Zähne



919.-
statt 1'040.-

Metallkreissäge
JEPSON Premium Dry Cutter 9430
elmag.at/78300

- > Sägeblatt-Außendurchmesser: 305 mm
- > Leerlaufdrehzahl: 1.400 UpM
- > Motorleistung: 2.000 W
- > Kabellänge: 2,5 m
- > Gewicht: 23 kg
- > Inkl. HM-Sägeblatt 305 mm/60 Zähne



799.-
statt 869.-

Motorische Schwenkbiegemaschine
MSTSM-S 2020x3,0mm
elmag.at/81132

- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,56 m
- > Gewicht: 3.050 kg



Leichtgebraucht
32'999.-
statt 40'357.-

Manuelle Schwenkbiegemaschine

SBM-S 2020x1,5
elmag.at/81115



- > Arbeitslänge: max. 2.020 mm
- > Blechstärke: max. 1,5 mm
- > Biegewinkel: 0-135 °
- > Höhe: 1,5 m
- > Gewicht: 1.230 kg

MUSTERWARE

5'999.-
 statt 7'003.-

Doppelschleifmaschine

DSM 200/150 WTN
elmag.at/61056



- > Schleifscheibe links Ø/Breite: 200/40 mm
- > Schleifscheibe rechts Ø/Breite: 150/25 mm
- > Schleifscheibenbohrung: 32 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 23 m/s
- > Drehzahlgeschwindigkeit: 2.950 UpM
- > Motorleistung: 520 W/ 230 V

149.-
 statt 170.-

Hydraulische Ringbiegemaschine

APK 61
elmag.at/83136



- > Rollendurchmesser oben/unten: 177/177mm
- > Achsendurchmesser oben/unten: 60/60mm
- > Vorschubgeschwindigkeit: 6,4 m/s
- > Motorleistung: 4 kW

16'399.-
 statt 20'186.-

Manuelle Rundbiegemaschine

AS 2050x1,5 mm
elmag.at/83103



- > Arbeitslänge: max. 2.050 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 1,5 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 95 mm
- > Biegedurchmesser: min. 135 mm
- > 2 Antriebswalzen

6'499.-
 statt 7'763.-

Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze

SPS 45
elmag.at/83151



- > Hydraulische Druckkraft: 45 t
- > Hydraulikkolben: 1
- > Bearbeitungsstationen: 5
 Lochstanz-, Stabstahl-, Profilstahl-,
 Flachstahl- und Ausklinkstation
- > Motorleistung: 4 kW

11'999.-
 statt 14'130.-

Motorische Ringbiegemaschine

PREMIUM EPB 40
elmag.at/83140



- > Rollendurchmesser oben/unten: 150/150 mm
- > Achsendurchmesser oben/unten: 40/40 mm
- > Vorschubgeschwindigkeit: 14 UpM
- > Motorleistung: 1.400 W

4'999.-
 statt 6'055.-

Hydraulische C-Frame Presse

PREMIUM HPC 50
elmag.at/81830



- > Pressleistung: max. 50 t
- > Motorleistung: 4 kW
- > Elektrohydraulischer Antrieb
- > Kolbenhub: 250 mm
- > Kolbengeschwindigkeit: 6,3/31,4 mm/s

34'999.-
 statt 45'031.-

Horizontale Biegepresse

PREMIUM EHB 28
elmag.at/81453



- > Pressleistung: max. 28 t
- > Motorleistung: 4 kW
- > Biegeleistung Flachstahl: 200x10 mm
- > Kolbenhub & -durchmesser: 180 / 130 mm
- > Arbeitsgeschwindigkeit: 2/9,8 mm/s

13'999.-
 statt 17'080.-

Hydraulische Werkstattpresse XL
PREMIUM WPMEH 100/2
 elmag.at/81820



- > Einlasslänge: 1.500 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 100 t
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Kolbenhub: 380 mm
- > Gewicht: 1.145 kg

11'099.-
 statt 13'618.-

Hydraulische Werkstattpresse XL
PREMIUM WPMEH 160/2
 elmag.at/81821



- > Einlasslänge: 1.500 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 160 t
- > Motorleistung: 3 kW
- > Kolbenhub: 400 mm
- > Gewicht: 1.430 kg

14'199.-
 statt 17'546.-

Benzin-Stromerzeuger
SEB 2500W
 elmag.at/53101



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 2,2 kVA bzw. 2 kVA kont.
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast

719.-
 statt 815.-

Benzin-Stromerzeuger
SEB 8054WD-AVR-IP54-DGUV-B
 elmag.at/53170



- > Ideal für Baustellen
- > Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach DGUV-Version „B“
- > Schutzart IP54
- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
- > Leistung 400 V: max. 8 kVA bzw. 7,5 kVA kont.
 230 V: max. 5 kVA bzw. 4,6 kVA kont.

3'499.-
 statt 4'114.-

Notstrom-Komplettpaket
SEB 13500WDE-ASS-DSE4520
 elmag.at/00491



- > Hochleistungs-Benzinmotor
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 13,5kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

7'599.-
 statt 9'223.-

Notstrom-Komplettpaket
SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520
 elmag.at/00494



- > Super-schallgedämmter Benzinmotor - besonders leise!
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 12kVA Maximalleistung bei 400Volt, 4kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

9'899.-
 statt 12'344.-

Notstrom-Komplettpaket
SED 7000WDE-ASS-DSE4520
elmag.at/00496



- > Hochleistungs-Dieselmotor
- > Original HATZ Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit
- > 7kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

8'139.-
statt 10'326.-

Dieselmotorerzeuger
SED 10000WDE-AVR
elmag.at/53227



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > KOHLER/LOMBARDINI Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 10kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,4kVA bei 230Volt
- > Elektrostart und umfangreichem Bedienpanel
- > Tankinhalt 20 Liter
- > Ideal für Notstromversorgung

Vorführgerät

5'699.-
statt 6'909.-

Dieselmotorerzeuger
SED 20000WDE-AVR
elmag.at/53235



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > KOHLER/LOMBARDINI Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 20kVA Maximalleistung bei 400Volt, 6,6kVA bei 230Volt
- > Elektrostart und umfangreichem Bedienpanel
- > Tankinhalt 20 Liter
- > Ideal für Notstromversorgung

Vorführgerät

6'199.-
statt 7'600.-

Dieselmotorerzeuger
SEDSS 113WDE-IT/TN - Stage 5
elmag.at/00720



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselmotorerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 11kVA bei 400V, 3,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

14'999.-
statt 18'625.-

Dieselmotorerzeuger
SEDSS 133WDE-IT/TN - Stage 5
elmag.at/00724



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselmotorerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 13,5kVA bei 400V, 5kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

15'999.-
statt 19'409.-

Dieselmotorerzeuger
SEDSS 183WDE-IT/TN - Stage 5
elmag.at/00721



- > Super-schallgedämmter Dieselmotorerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 18kVA bei 400V, 6,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

17'999.-
statt 21'731.-

Dieselstromerzeuger
SEDSS 20WDE-IT/TN - Stage 5
elmag.at/00725



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 19kVA bei 400V, 6,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

18'999.-
 statt 23'680.-

Dieselstromerzeuger
SEDSS 44WDE-IT/TN - Stage 3A
elmag.at/00727



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 44kVA bei 400V, 15,4kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

26'590.-
 statt 32'531.-

Dieselstromerzeuger
SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A
elmag.at/53490



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Großtank und verzinktem Grundrahmen
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 44kVA bei 400V, 15,4kVA bei 230V
- > Fi-Schutzschalter und umfangreiches Steckdosenpanel
- > Besonders robust!

26'999.-
 statt 33'385.-

Dieselstromerzeuger
SEDSS 150WDE-ECO-Stage 3A mit 1.000 Liter-Großtank
elmag.at/52407



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger für Notstromversorgung
- > Original IVECO/FPT-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 165kVA bei 400V, 60kVA bei 230V
- > Doppelwandiger Treibstofftank 990 Liter
- > Inkl. Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung, Steuermodul für manuellen Start und Automatikstart

38'999.-
 statt 48'913.-

Dieselstromerzeuger
SEDSS 200WDE-ECO-Stage 3A
elmag.at/52406



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger für Notstromversorgung
- > Original IVECO/FPT-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 220kVA bei 400V, 73,3kVA bei 230V
- > Doppelwandiger Treibstofftank 310 Liter
- > Inkl. Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung, Steuermodul für manuellen Start und Automatikstart

39'999.-
 statt 50'465.-

Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe
KJUUBE light NEA
elmag.at/51024



- > Hybrid-Wechselrichter 10kW
- > Netto / Bruttokapazität: 16 / 17,8 kWh
- > Kjuube NEA mit automatischer Notstrom-Umschaltung erweiterbar
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung optional erhältlich
- > Parallelbetrieb von bis zu 5 NEA Speichersystemen möglich
- > Ideal somit auch für größere Installationen für Gewerbe
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

15'999.-
 statt 19'332.-

Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe

KJUUBE light USV
elmag.at/51004




- > Hybrid-Wechselrichter 10kW
- > Netto / Bruttokapazität: 16 / 17,8 kWh
- > Kjuube USV mit automatischer Notstromversorgung
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung im Wechselrichter integriert
- > Volle Notstromfunktionalität auch nur über PV verfügbar (auch bei leerer Batterie)
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

15'199.-
 statt 18'555.-

Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe

KJUUBE NEA
elmag.at/51052



- > Hybrid-Wechselrichter: 10 kW
- > Netto / Bruttokapazität: 10,8 / 12 kWh
- > Kjuube NEA mit automatischer Notstrom-Umschaltung erweiterbar
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung optional erhältlich
- > Parallelbetrieb von bis zu 5 NEA Speichersystemen möglich
- > Ideal somit auch für größere Installationen für Gewerbe
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

13'999.-
 statt 16'754.-

Kompressor

PROFI-LINE PL-V 840/10/270 D
elmag.at/11051



- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Vertikale Ausführung
- > Effektive Liefermenge: 595 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 850 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 5,5 kW / 7,5 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.150 UpM
- > Einzigartiges Luft-Kühlsystem
- > Geräuscharmer Betrieb: 76 bis 78 dB(A)
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 Volt

2'999.-
 statt 3'493.-

Kompressor

PROFI-LINE „SILENT“ PL-HS 1080/15/300 D
elmag.at/10128



- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Hochwirksame Schalldämmung
- > Geräuscharm, maximal 69 dB(A)
- > Effektive Liefermenge: 805 l/min (bei 12 bar)
- > Ansaugleistung: 1.150 l/min
- > Kesselinhalt: 300 Liter, 15 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Aggregatdrehzahl: 1.100 UpM
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 Volt

5'699.-
 statt 6'801.-

Kompressor

PROFI-LINE PL 1200/10/270 D
elmag.at/11030



- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 840 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 1.200 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.100 UpM
- > Inklusive Stern-Dreieckschaltung und Betriebsstundenzähler
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 Volt

Funktionsweise Autom. Kondensatableiter:



3'750.-
 statt 4'487.-

Kompressor

SUPERFOX 240/10/5 W
elmag.at/21202



- > Ölfreier Montage-Kompressor
- > 2-Zylinderaggregat mit NUR 1.400 UpM
- > Leise und langlebig
- > Effektive Liefermenge: 120 l/min
- > Ansaugleistung: 240 l/min
- > Betriebsdruck max.: 10 bar
- > Behältervolumen: 5 l
- > Nennleistung: 1,1 kW / 1,5 PS

599.-
 statt 681.-

Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor
ROTAIR VRK 16 AE, 8 bar
 elmag.at/10313



Symbolfoto

- > Vielseitig einsetzbarer Baustellenkompressor
- > Hochwertiger HONDA-Benzinmotor GX 630
- > Fahrbügel platzsparend wegklappbar
- > 15 Liter-Treibstofftank
- > Effektive Liefermenge: 1.300 l/min
- > Betriebsdruck: max. 8 bar
- > Motorleistung: 15,5 kW / 20,8 PS

9'299.-
 statt 11'644.-

Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor
ROTAIR VRK FIBRA PLUS, 15 bar
 elmag.at/10317



- > Spezial-Modell für die Verlegung von Glasfaserkabeln
- > Hochwertiger Benzinmotor HONDA GX 690
- > Integrierter Luftkühler und Wasserabscheider
- > Effektive Liefermenge: 1.000 l/min
- > Betriebsdruck: max. 15 bar
- > Motorleistung: 16,5 kW / 22,5 PS

10'999.-
 statt 13'507.-

MARK Schraubenkompressor
MSM MAXI 7,5 B-270/10 bar AD 2000
 elmag.at/11228



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter, AD 2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer



4'599.-
 statt 5'745.-

MARK Schraubenkompressor
MSM MAXI 7,5 DF - 500/13 bar
 elmag.at/V-01093



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 780 l/min, max. 13 bar
- > Behältervolumen: 500 Liter
- > Nennleistung: 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vor- und Feinfilter und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern
- > Nur 146 Betriebsstunden, BJ. 2023
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer



Leichtgebraucht

6'599.-
 statt 7'841.-

MARK Schraubenkompressor
MSM MAXI 5,5 DF-270/10 bar AD 2000
 elmag.at/DIV.DL-11226



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vor- und Feinfilter und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern
- > Ausstellungsgerät, BJ. 2017
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer



vorführmodell

5'390.-
 statt 6'366.-

MARK Schraubenkompressor
MSA 7,5-500/13 bar
 elmag.at/11566



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 810 l/min
- > Betriebsdruck max. 13 bar (ideal für LKW-Werkstätten)
- > Behältervolumen 500 Liter
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 3000
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vor- und Feinfilter (für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1) und zentrale Kondensatableitung aus Trockner, Filter und Druckluftbehälter

6'799.-
 statt 8'540.-

MARK Schraubenkompressor
RMA 15-500 DF/5,5-13 bar, IVR
 elmag.at/12421



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Drehzahl geregelt mit Frequenzrichter
- > Daher KEIN Leerlauf und hohe Energieeffizienz
- > Enormer Regelbereich zwischen 270-2.220 l/min
- > 500 Liter Druckluftbehälter AD2000 geprüft
- > Betriebsdruck 5,5 - 13 bar
- > Hochfrequenzmotor: 15 kW, 400 Volt
- > Inkl. Kältetrockner für kondensatfreie Druckluft
- > Autom. Kondensatableitung aus Trockner und Kessel
- > Jetzt Gratis: Intelligente Steuerung MK5 Grafikdisplay

11'999.-
 statt 14'736.-

MARK Schraubenkompressor
MSA 11/10 bar
 elmag.at/11305



Symbolfoto

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Grundrahmenmodell, nur Verdichtereinheit
- > Inkl. Vorfiltermatte für Kühlluft
- > Integrierter Luftnachkühler
- > Effektive Liefermenge: 1.435 l/min, max. 10 bar
- > Nennleistung: 11 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 3000

5'379.-
 statt 6'754.-

Kompressor

PROFI-LINE „SILENT“ PL-HS 650/15/3 D - Paket 1
elmag.at/10103

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Im Set inkl. Druckluftkessel stehend mit 200 l, 15 bar, flexibler Druckleitung und Bauteilen zur Selbstmontage
- > Geräuscharm, maximal 68 dB(A)
- > Effektive Liefermenge: 450 l/min (bei 12 bar)
- > Ansaugleistung: 650 l/min
- > Höchstdruck: 15 bar
- > Motorleistung: 4 kW / 5,5 PS
- > Aggregatdrehzahl: 1.000 UpM



4'299.-
statt 4'967.-

Kompressor

PROFI-LINE „SILENT“ PL-S 1100/10/3 D - Paket 1
elmag.at/10122

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Geräuscharm, maximal 68 dB(A)
- > Im Set inkl. Druckluftkessel stehend mit 270 l, flexibler Druckleitung und Bauteilen zur Selbstmontage
- > Effektive Liefermenge: 806 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 1.074 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 400 V
- > Inklusive Stern-Dreieckschaltung und Betriebsstundenzähler
- > Aggregatdrehzahl: 1.000 UpM



5'299.-
statt 6'209.-

PROFI-Reifenfüller

Modelle 80-EWO digital

Made in Germany

Konformitäts bewertet

- > Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
- > Digital-Manometer, Ø 80 mm
- > Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
- > Jeweils inklusive 50 cm drehbaren Füllschlauch mit Stecker nach Wahl



mit Momentstecknippel
elmag.at/41045

129.-

mit Hebelstecker
elmag.at/41046

129.-

mit Zwillingstecker
elmag.at/41047

129.-

mit Quick-Stecker
elmag.at/41048

129.-

Dentalkompressor

350/8/50 EXTREME 3D 50L 2,00CV
elmag.at/21111

- > 100% ölfreie Druckluft
- > Für 1-2 Dental-Behandlungseinheiten
- > Effektive Liefermenge: 156 l/min
- > Ansaugleistung: 350 l/min
- > Betriebsdruck max.: 8 bar
- > Behältervolumen: 50 l
- > Nennleistung: 1,5 kW / 2,0 PS (230 Volt)
- > Inkl. Adsorptionstrockner für trockene Druckluft



1'799.-
statt 2'096.-

Trockeneis Strahlanlage

IBL 3000
elmag.at/21710

- > Kapazität Trockeneisbehälter: 25 kg
- > Arbeitsdruck: 2 - 16 bar
- > Trockeneisverbrauch: 20 - 90 kg/h
- > Einfache, übersichtliche Bedienung
- > Große Luftreifen für komfortablen Transport
- > 1" Luftstrom durch alle Bauteile sorgt für großen Luftdurchlass
- > Alle Komponenten sind hochwertige FESTO-Bauteile
- > Serienausstattung: Sicherheitspistole, 7m Strahlschlauch, Kurzdüsen, 3 Düsenansätze 6/8/10 mm
- > **Jetzt Gratis: Düsenhalter**



16'999.-
statt 20'170.-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

534/12
elmag.at/43523

Made in Italy

- > Für Druckluft, Wasser max. 120 °C
- > Arbeitsdruck: max. 10 bar,
- > Rahmen und Trommel aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- > Blauer NUTRIX Hygiene-Schlauch (FDA-Zertifikat) 1/2": 25 m, 13x23 mm
- > Eingang: IG 1/2", Ausgang: AG 1/2"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

HYGENE



1'499.-
statt 1'706.-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

4440/13 geschlossen
elmag.at/44028

Made in Italy

- > Für Druckluft, Wasser max. 70°C
- > Arbeitsdruck: max. 20 bar
- > Gehäuse/Rahmen aus lackiertem Stahl
- > Trommel aus ABS-Kunststoff
- > GI-Schlauch 3/8", 18 m
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbarer Konsole 40° links/rechts



549.-
statt 613.-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

543/12
elmag.at/43550

Made in Italy

- > Für Druckluft, Wasser max. 120 °C
- > Arbeitsdruck: max. 10 bar,
- > Rahmen und Trommel aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- > Blauer NUTRIX Hygiene-Schlauch (FDA-Zertifikat) 3/4": 20 m, 19x27 mm
- > Eingang: IG 3/4", Ausgang: AG 3/4"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

HYGENE



1'639.-
statt 1'917.-

INDUSTRIE Schlauchaufroller
430/32
elmag.at/43016

Made
in
Italy

**für hochdruck-
reiniger**



639.-
statt 722.-

- > Für Wasser max. 130°C
- > Arbeitsdruck: max. 200 bar
- > Trommel/Halterung aus lackiertem Stahl
- > Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- > GI-Schlauch DN 10 3/8", 18 m
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbarer Konsole 40° links/rechts

INDUSTRIE Schlauchaufroller
430/62
elmag.at/43073

Made
in
Italy

Diesel/Benzin



659.-
statt 753.-

- > Für Diesel, Benzin & Kerosin
- > Arbeitsdruck: max. 20 bar
- > Trommel/Halterung aus lackiertem Stahl
- > Drehgelenk aus Messing
- > GI-Schlauch NBR-EPDM 3/4", 8 m
- > Eingang: IG 3/4", Ausgang: AG 3/4"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbarer Konsole 40° links/rechts

INDUSTRIE Schlauchaufroller
530/12
elmag.at/43005

Made
in
Italy



739.-
statt 869.-

- > Für Druckluft, Wasser max. 70°C
- > Arbeitsdruck max. 20 bar,
- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahl gefertigt
- > GI-Schlauch 1/2": 25 m, 12,7x20 mm
- > Eingang: IG 1/2", Ausgang: AG 1/2"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

Autom. Wasserschlauchaufroller
ROLL WATER EVO 20/13
elmag.at/42265

Made
in
Italy



199.-
statt 222.-

- > Orig. GARDENA-Anschluss-Set
- > Schlag- und UV-beständiges Kunststoffgehäuse inkl. stabiler Wandhalterung, 1 m Anschlussleitung
- > Schlauchlänge: 20 m
- > Schlauchdimension: 1/2" (11 mm)

Automatik-Schweißschirm
Optrel® panoramaxx 2.5
elmag.at/57215

**TRUE
COLOR**



559.-
statt 619.-

- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > Inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack

Automatik-Schweißschirme
Serie MultiSafeVario®

2XL art
elmag.at/56382



2XL eagle
elmag.at/56383



65.90

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale

Automatik-Schweißschirm
MultiSafeVario® FLAME



2XL flame
elmag.at/56384

79.90

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage
EUROMIG^{plus} 174
elmag.at/54015



999.-
statt 1082.-

- > Materialstärke: 0,5-6 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 30-120 A bei 230 V / 90-165 A bei 400 V Betrieb
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 6
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-0,8 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100%/47 A
- > Netzspannung: 230 V / 16 A oder 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG^{plus} 204 elmag.at/54016

- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-200 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,0 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/100 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset



1'399.-
statt 1'512.-

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG^{plus} 254 elmag.at/54017

- > Materialstärke: 0,5-10 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 25-250 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,2 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/130 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset



1'539.-
statt 1'708.-

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PROFI-MIG 3000^{plus} PM274 elmag.at/54007

- > Materialstärke: 0,5-10 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 30-265 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,2 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/130 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset



1'899.-
statt 2'150.-

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PROFI-MIG 3000^{plus} PM304 elmag.at/54008

- > Materialstärke: 0,5-12 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 30-300 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 2x10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,2 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/165 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset



2'199.-
statt 2'482.-

Multifunktions-Schweißinverter M3S 3540T 4XL - ECO-SET elmag.at/15234

- > Materialstärke: 1,0-14 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG): 50-350 A
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG): 10-350 A
- > Stahl-Drahtdurchmesser: 0,8-1,6 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/221 A
- > Netzspannung: 400 V / 32 A
- > Inkl. Schlauchpaket MBC 36/4m, Massekabel 3m, Elektrodhalter-Schweißkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer
- > Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset



2'099.-
statt 2'327.-

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter CPTX-I 400 2W elmag.at/54080

- > Materialstärke bis 30 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 30-400 A, MMA 30-300 A
- > Stufenlos regelbare Inverteranlage
- > Stahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > 4-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 400 V (32 A)
- > ED MIG/MAG 100% / 400 A, MMA 60% / 300 A
- > Schweißautomatik: 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt-mit Start- & Endkraterstrom, 4-Takt- mit Endkraterstrom Wiederholung, Punktschweiß- und Synergy-Funktion
- > Sonderzubehör: E-Hand-Schlauchpaket
- > JETZT GRATIS: Schlauchpaket MBC 501W/4m



5'199.-
statt 6'086.-
wassergekühlt

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter ETP 220 SynPuls GRUNDSET | elmag.at/00360

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: Schlauchpaket MB 25/3 m, Massekabel 3 m, Druckregler, E-Halter 4 m, Teflonseele 3m, div. Vorschubrollen
- > STAHL-SET: zusätzl. zum Grund-Set SG2-Schweißdraht 0,8 mm/5 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas
- > ALU-SET: zusätzl. zum Grund-Set AlSi5-Schweißdraht 1,0 mm/2 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Argon
- > ALU+STAHL-SET: inkl. aller o.a. Komponenten + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu



2'499.-
statt 2'855.-

STAHL-SET
elmag.at/00361

2'499.-
statt 2'880.-

ALU-SET
elmag.at/00370

3'099.-
statt 3'515.-

ALU+STAHL
elmag.at/00380

GRUNDSET

2'099.-
statt 2'321.-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter ETP 225 SynPuls GRUNDSET | elmag.at/00365

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: siehe ETP 220
- > STAHL-SET: siehe ETP 220 jedoch SG2-Schweißdraht 0,8 mm/15 kg
- > ALU-SET: siehe ETP 220 jedoch AlSi5-Schweißdraht 1,0 mm/7 kg
- > ALU+STAHL-SET: siehe ETP 220 + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu



2'599.-
statt 2'979.-

STAHL-SET
elmag.at/00366

2'835.-
statt 3'253.-

ALU-SET
elmag.at/00375

3'399.-
statt 3'874.-

ALU+STAHL
elmag.at/00385

GRUNDSET

2'199.-
statt 2'482.-

Impuls-MIG/MAG-Schweißinverter
PRO SPOT SP2, 230 V
elmag.at/55974

- > MIG/MAG-Schweißstrom-Einstellbereich: 20-200 A, 230 V (32 A)
- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Stahldraht-Ø: 0,6-1,0 mm
- > 2 MIG/MAG-Brenner sowie Draht für Alu & CuSi (MIG-Löten), Massekabel & Druckregler inkludiert
- > Stahlflaschen optional erhältlich



3'599.-
 statt 4'177.-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
SYNSTAR 330 TC
elmag.at/14704

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergieprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer,...



4'999.-
 statt 5'015.-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
SYNSTAR 330 TS
elmag.at/14706

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergieprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer,...
- > **Jetzt GRATIS: 1,5 m Zwischenschlauchpaket**



6'099.-
 statt 7'267.-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
WELBEE WB-P400 inkl. analogem Drahtvorschub
elmag.at/14506

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete



6'499.-
 statt 8'026.-
 wassergekühlt

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
WELBEE WB-P400 inkl. digitalem Drahtvorschub
elmag.at/14504

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete



6'999.-
 statt 8'694.-
 wassergekühlt

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
KING STAR 520 TS
elmag.at/14711

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-520 A
- > Materialstärke: 0,5-40 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 7" LCD Touchscreen, MIG/MAG-Synergieprogramme
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, SRS-Spatter Reduction System, WPS-Paket, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 40% / 500 A, 100% / 440 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete, Druckminderer



9'299.-
 statt 11'576.-
 vorführmodell wassergekühlt

MMA/E-Hand-Schweißinverter
EUROHANDY 132 | 162
elmag.at/56425 bzw. [56429](http://elmag.at/56429)

- > Stufenlose Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Einsteigergerät u.a. für Montage- und Reparaturschweißarbeiten
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-120 bzw. 10-160 A
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 bzw. 4,0 mm
- > Verlängerungskabel: max. 10 m (3 x 2,5 mm²)
- > Netzanschluss: 230 Volt



319.-
 statt 324.-

EUROHANDY 162
elmag.at/56429

349.-
 statt 383.-

MMA/E-Hand-Schweißinverter
PUMA 1501 PFC ECO-SET
elmag.at/55432

- > Elektronischer Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 5-150 A, 230 Volt
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 mm
- > Durch PFC-Bauweise auch geeignet für Betrieb mit Stromerzeuger und verwendbar für Verlängerungskabel bis 50 m (3x2,5 mm²)



699.-
 statt 756.-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC
POWER ROD 180/M Super-Set
 elmag.at/58443



- > Schweißstrom-Einstellb.: 5-180 A, 230 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-4,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 25 mm², Stecker Ø 9 mm 16/25, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

999.-
 statt 1'116.-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC
POWER ROD 250/T Cell Super-Set
 elmag.at/58447



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-250 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-5,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 35 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

1'799.-
 statt 2'099.-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 180/M ECO-SET
 elmag.at/00326



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

1'699.-
 statt 1'909.-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 180/M P&P-SET
 elmag.at/00336



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

1'999.-
 statt 2'259.-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 220 M ECO-SET
 elmag.at/00324



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

2'499.-
 statt 2'895.-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 220 M P&P-SET
 elmag.at/00334



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

2'899.-
 statt 3'315.-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG AC-DC 180/M ECO-SET
 elmag.at/00306



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

2'799.-
 statt 3'228.-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG AC-DC 180/M P&P-SET
 elmag.at/00316



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

3'199.-
 statt 3'613.-

Schweiß-Vorführstand
Groß - leicht gebraucht
elmag.at/00004



VORFÜHRMODELL

- > Inkl. Gitterrost und 2 Schubladen
- > Arbeitsbereich ca. BxT 1.000 x 600 mm
- > Gesamtmaße BxTxH 1.000 x 600 x 1.471mm

929.-
statt 1'094.-

Absauganlage, fahrbar
SMART MASTER, 3m Absaugarm



- > 3m Absaugarm
- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten

H13-Edition
elmag.at/58651

1'899.-
statt 2'197.-

W3/IFA-Edition
elmag.at/58601

1'899.-
statt 2'072.-

Absauganlage, fahrbar
PROFI MASTER, 4m Absaugarm



- > 4m Absaugarm
- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h
- > Optional: Start-Stopp Automatik lieferbar
- Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten

H13-Edition
elmag.at/58654

2'799.-
statt 3'245.-

W3/IFA-Edition
elmag.at/58604

2'899.-
statt 3'315.-

Absauganlage, fahrbar
SMARTFIL W3/IFA Modell, 3m bzw. 4m



JETZT GRATIS

- > 3m bzw. 4m Absaugarm
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h, 400 Volt
- Jetzt GRATIS: LED Beleuchtungssatz mit EIN/AUS Schalter für Absaugung & Beleuchtung an der Haube

3m Absaugarm
elmag.at/58701

3'099.-
statt 3'579.-

4m Absaugarm
elmag.at/58702

3'199.-
statt 3'672.-

Absauganlage, fahrbar
Filter Master XL W3/IFA Modell, 4m
elmag.at/57637



- > 4m Absaugarm
- > Inkl. automatischer Filterabreinigung durch externe Druckluftversorgung
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch 10m² KemTex® ePTFE Filterpatrone mit Oberflächenfiltration
- > Absaugleistung mit Arm: 1.000 m³/h, 400 Volt

4'799.-
statt 5'588.-

Niro-Reinigungs-Set
CleanMaster RW
elmag.at/58530



- > Edelstahl-Reinigungsgerät 275 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Schnelle Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Passivierung sorgt für mehr Produktivität und sofortigen Rostschutz
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 2+3 m, 0,5 l Elektrolyt Speed, Weithalsbehälter, Koffer

599.-
statt 656.-

Niro-Reinigungs-Set
ERG 500
elmag.at/58495



- > Edelstahl-Reinigungsgerät 500 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Profi-Gerät mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 3+4 m, 1 l Elektrolyt Speed & Neutralit, Weithalsbehälter, Keramikpaste, Handschuhe, Schutzbrille, Koffer

739.-
statt 826.-

Niro-Reinigungs-Set
DUO BASIC
elmag.at/V-01092



- > Zweistufiges, leistungsstarkes Profi-Reinigungsgerät mit Einknopfbedienung
- > Leistung: 1.300 W
- > Netzanschluss/Phasen: 230 V / ~1
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 3+4 m, Masseklemme, 0,5 l Elektrolyt Speed, Weithalsbehälter, Koffer

1'699.-
statt 1'785.-

+ GRATIS zu diesem Gerät

Transportwagen

CADDY

elmag.at/58540



- > Passend für Niro-Reinigungs-Set
CleanMaster RW, ERG 500 & DUO BASIC

399.-
statt 445.-

Niro-Reinigung

Finish Easy-Cleaning-Set

elmag.at/58520



- > Per Handdruck dosierbare autom. Elektrolytzufuhr für alle elektrochemischen Reinigungsgeräte
- > Schweißnahtreinigung mit Kohlefaserpinseltechnik, direktes & dosiertes Zugeben von Elektrolyten während des Prozesses
- > Bis zu 70 % Zeitersparnis

269.-
statt 284.-

Kunststoff Reparatur System

HOT DOC

elmag.at/59222



- > Kabellos
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

219.-
statt 231.-

Induktionsheizgerät, tragbar

iT 3.5K230 KB

elmag.at/58231



- > Leistung: 3,5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 9 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 2 m
- > Netzanschluss: 230 V / 16 A
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme zum Lösen festsitzender Schrauben, Muttern,...
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

2'999.-
statt 3'400.-

Induktionsheizgerät, fahrbar

iT 4K230 KB

elmag.at/58233



- > Leistung: 3,7 kW
- > Einschaltdauer: ~ 15 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 230 V / 18 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

3'999.-
statt 4'718.-

Induktionsheizgerät, fahrbar

iT 5K400 KB

elmag.at/58222



- > Leistung: 5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 30 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

5'299.-
statt 6'085.-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 8K400 TC
 elmag.at/58221



- > Leistung: 8 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



6'999.-
 statt 8'197.-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 13K400 TC
 elmag.at/58226



- > Leistung: 13 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Einschaltdauer: ~ 45 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 20 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



8'999.-
 statt 10'287.-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 16K400 TC
 elmag.at/58227



- > Leistung: 16 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



10'999.-
 statt 12'748.-

Induktionsheizgerät zum Löten, fahrbar
SB 6K400 TC
 elmag.at/58225



- > Kupferrohre + Fittings Löten mit Induktion
- > Ideal für Kältetechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagebau,...
- > Leistung: 6 kW inkl. Timerfunktion
- > Arbeitsfrequenz: Bis zu 300 kHz
- > Stufenlose Regelung der Heizleistung
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A, Zuleitungskabel: 8m
- > Jetzt GRATIS: EIN/AUS-Fußtaster sowie bis zu 3 Induktionsspulen je nach Anforderung rund oder mit U-förmiger Öffnung wahlweise in verschiedenen Ø

10'199.-
 statt 12'104.-

Altöl-Sammelgerät
PREMIUM WASTE OIL PWO 90
 elmag.at/33041



- > Großzügig dimensionierte Auffangwanne, höhenverstell- und schwenkbar
- > Fassungsvermögen des Tanks: 90 l
- > Sammelvermögen: max. 75 l
- > Fassungsvermögen der Auffangwanne: 15 l
- > Ablassschlauch-Länge: 2 m

539.-
 statt 619.-

Profi-Sprühgerät fahrbar
PREMIUM SPRAY PS 24
 elmag.at/33000



- > Druckluftbetriebenes, fahrbares Sprühgerät zum Versprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- > Füllstandsanzeige
- > Tank: 24 l Fassungsvermögen, lackiert
- > Betriebsdruck: max. 8 bar
- > Länge Spiralschlauch: 5 m
- > Länge Pistole: 0,65 m

299.-
 statt 309.-

Elektrokettenzüge
 Serie EKZ



EKZ 3000/2
elmag.at/33353

1'899.-
 statt 2'172.-

- > Mühelos und sicher Lasten heben
- > Intelligente Überlastschutzvorrichtung
- > Zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß
- > Tragfähigkeit: 3.000 kg bzw. 5.000 kg
- > Hubhöhe: max. 6 m
- > Motorleistung: 3,6 / 1,2 kW

EKZ 5000/2
elmag.at/33354

2'599.-
 statt 2'973.-

Elektrofahwerke
 für Elektrokettenzüge Serie EKZ



für EKZ 3000/2
elmag.at/33353

899.-
 statt 1'040.-

- > Stromversorgung und Steuerung direkt über die Bedienung des Elektrokettenzugs
- > Nur verwendbar in Kombination mit den Elektrokettenzügen der Serie EKZ
- > 2 Geschwindigkeiten: 20 oder 6,7 m/min

für EKZ 5000/2
elmag.at/33354

999.-
 statt 1'149.-

Rüttelplatte vorwärtslaufend
 PCB16-50-HONDA
elmag.at/63005



1'299.-
 statt 1'475.-

- > Zentrifugalkraft: 16 kN
- > Geschwindigkeit: max. 26 m/min
- > Flächenverdichtung: 780 m²/h
- > Honda-Benzin-Motor GX 160
- > Gewicht: 89 kg

Rüttelplatte vorwärtslaufend
 PCB20-50 - HONDA
elmag.at/63006



1'399.-
 statt 1'545.-

- > Zentrifugalkraft: 20 kN
- > Geschwindigkeit: max. 24 m/min
- > Flächenverdichtung: 720 m²/h
- > Honda-Benzin-Motor GX 160
- > Gewicht: 97 kg

Rüttelplatte reversierbar
 RPE30-50
elmag.at/63028



3'799.-
 statt 4'580.-

- > Mit Elektromotor 400 Volt - 4 kW
- > Flächenverdichtung: 600 m²/h
- > 30 kN Zentrifugalkraft
- > Mit Schutzrahmen aus Stahl

Hochfrequenz-Umwandler
 HFUM 1 kVA
elmag.at/63270



899.-
 statt 993.-

- > Robuste Ausführung mit komplettem Schutzrahmen
- > Zuverlässiger HONDA Benzin-Motor GX160
- > Leistung: 1 kVA / 14 A
- > Anschlussmöglichkeiten für Hochfrequenz-Innenrüttler: 1 x 38 mm und 1 x 50 mm (optional erhältlich)

Ziegelschneidmaschine
ZSM 600/550 - SET
elmag.at/V-01054

- > Hochleistungs-Ziegelschneidmaschine für anspruchsvolle Einsätze
- > Rolltisch-Stahlauflagen über Wasser
- > Vollverzinkte Ausführung
- > Schnittlänge/-tiefe: 600/200 mm
- > Motorleistung: 4 kW / 400 V
- > Inkl. segmentierter Diamantscheibe Ø 550 mm für universellen Einsatz



Leichtgebraucht

2'799.-
statt 3'246.-

Ziegelschneidmaschine
ZSM 880/700 - SET
elmag.at/61330

- > Robuste Ziegelschneidmaschine mit Direktantrieb und Schnellarretierung der Schnitttiefe
- > Leicht beweglicher Horizontalschlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > Schnittlänge/-tiefe: 400/265 mm
- > Motorleistung: 4 kW / 400 V
- > Inklusive Diamantscheibe 700 mm



2'499.-
statt 2'872.-

Profi-Steintrennmaschine
STM 1300/350 K - SET
elmag.at/61302

- > Qualitätsmaschine z.B. für Naturstein- und Gartenbaubetriebe
- > Mit Kippsystem für Gehrungsschnitte
- > Schnittlänge/-tiefe: 1.300/110 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45 °
- > 230 Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø300mm



4'299.-
statt 5'108.-

Steintrennmaschine
SUPREME 85 S - SET
elmag.at/61120

- > Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Schnittlänge/-tiefe: 850/85 mm
- > Inkl. Laserschnittanzeige und 2-Radsatz
- > Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø300mm, Laserschnittanzeige und 2-Radsatz



2'299.-
statt 2'624.-

Steintrennmaschine
SUPREME 100S - SET
elmag.at/V-01135

- > Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Vorführgerät mit leichten Lackschäden
- > Schnittlänge/-tiefe: 1.000/85 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45 °
- > 230 Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø300mm, Laserschnittanzeige und 2-Radsatz



Vorführgerät

2'299.-
statt 2'624.-

Steintrennmaschine
SUPREME 200 - SET
elmag.at/V-01136

- > Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Vorführgerät mit leichten Lackschäden
- > Schnittlänge/-tiefe: 2.000/85 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45 °
- > 230 Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø300mm



Vorführgerät

2'399.-
statt 2'771.-