

PROMO



NEU im TAFF TOOL Sortiment - KATIMEX® Kabeleinziehprodukte

Kabeleinziehsystem, KATIMEX - Kati® Blitz compact

Mit dem Kati® Blitz Compact lassen sich die Leitungen auch in kurvenreiche Rohrsysteme schnell und einfach einziehen. Die Kombination aus funktionalem Gehäuse und dem einzigartigen Polykat® Glasfaserprofil ermöglicht schnelles Aus- und wieder Einspulen, ohne Knoten oder Schleifen zu bilden.

- ✓ 2 Federführungsköpfe Ø 7 mm und 10 mm
- ✓ 5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm
- ✓ 1 Kati® Grip Powerdisk
- ✓ 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm
- ✓ 5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M5
- ✓ 3 Verbindungshülsen, Messing, 1 Spezialkleber für Polykat®

Ø	3 mm
Rohr-Ø max	30 mm
Biegeradius min	30 mm
Bruchkraft-Band	5 kN
Band/Hülse	1 kN

20 m 131.75

Bestell-Nr. 5 566180 000100

30 m 140.10

Bestell-Nr. 5 566180 000200

50 m 163.10

Bestell-Nr. 5 566180 000300



Schubstangen Profi-Set, KATIMEX - Ø 6, 8 mm

Das Schubstangen Profiset besteht aus 7 Schubstangen Ø 8 mm und 3 Schubstangen Ø 6 mm. 1 m lang und lassen sich perfekt kombinieren und beliebig erweitern.

Mitgeliefertes Zubehör: 1 Gleitauflauf, 1 LED-Lampe, 1 Fanghaken, 1 Kette, 1 Super-Magnet, 1 Adapter M6 auf M5, 1 Führungskopf mit Ring, 1 Führungskopf, 1 Zugkopf 1 Flex-Stab (15 cm)

Bestell-Nr. 5 566185 000100

CHF 199.30

Erweiterungs-Set mit je 3 Stangen Ø 6 + 8 mm Bestell-Nr. 5 566185 000200 **CHF 95.95**



Kabeleinziehgerät, KATIMEX - Kati® Twist 2.0

Das in modernem Design und schlagfest ausgeführte Kunststoffgehäuse bietet zusätzlich die Funktion des leichten und schnellen Aufwickelns. Durch das M5 Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati® Blitz oder Kabelmax® und die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien. Die 3-fach verdrehten Kunststoffeinziehbander haben eine hohe Zugfestigkeit. Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) sind problemlos möglich. Wie alle Katimex® Produkte lassen sich auch die Einziehbander des Kati® Twist 2.0 vom Anwender reparieren.

- ✓ 1 Ziehhilfe für Kati® Twist 2.0
- ✓ 1 Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm
- ✓ 1 Führungskopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 7 mm

Ø	4.5 mm
Rohr-Ø max	50 mm
Biegeradius min	100 mm
Bruchkraft-Band	2.5 kN
Band/Hülse	1.3 kN

KATIMEX®
CABLING ENABLED



20 m 150.25

Bestell-Nr. 5 566183 000100

30 m 178.70

Bestell-Nr. 5 566183 000200



Preise in CHF gültig bis 28.2.2025, exkl. MwSt. Technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten.

TAFF TOOL AG, Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren, Tel. 056 418 11 11, info@taff-tool.com, www.taff-tool.com

Kabeleinziehsystem, KATIMEX - Kati® Blitz compact 2.0

Der Kati® Blitz compact 2.0 vereint nicht nur die Vorteile des Kati® Blitz compact mit denen der Anfangshülse 2.0, sondern hebt den Kati® Blitz auf ein ganz neues Level. Leerrohre können noch leichter durchfahren und Kabel noch einfacher eingezogen werden. Er ist daher das optimale Werkzeug für echte Profis

- ✓ 5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm
- ✓ 1 Kabeleziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm
- ✓ 2 Anfangshülsen 2.0 mit Aussengewinde M5
- ✓ 3 Verbindungshülsen, Messing
- ✓ 1 Spezialkleber
- ✓ 1 Flexi-Sonde Ø 7 mm
- ✓ 1 Flexi-Sonde Ø 10 mm

Ø	3 mm
Rohr-Ø max	30 mm
Biegeradius min	30 mm
Bruchkraft-Band	5 kN
Band/Hülse	1 kN



KATIMEX®
CABLING ENABLED

20 m 145.45

Bestell-Nr. 5 566181 000100

30 m 152.75

Bestell-Nr. 5 566181 000200

50 m 169.85

Bestell-Nr. 5 566181 000300

Kabeleinziehgerät, KATIMEX - Kabelmax®

Kabelmax® komplett mit Servicetasche und Zubehör.

Das Kabelmax® Einziehsystem für effiziente Unterflur-Installationen im Gewerbebau. Eine leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Polykat® Glasfaserprofil aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft. Anfangshülsen mit M5- Gewinde an beiden Bandenden ermöglichen das Arbeiten in beide Richtungen und erlaubt die Verwendung des gleichen Zubehörs wie beim Kati® Blitz. Führungsköpfe und Ziehstrümpfe können einfach und variabel angekoppelt werden. Durch die am Gerät angebrachte Servicetasche haben Sie jetzt das gesamte Zubehör direkt an Ihrem Einziehgerät und somit auch am Einsatzort.

- ✓ 1 Führungskopf mit Öse 11 mm, Messing mit Gewinde M5
- ✓ 2 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Messing mit Gewinde M5
- ✓ 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus:
 - 3 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M5
 - 2 Verbindungshülsen, Messing
 - 1 Spezialkleber für Polykat®

**inkl. Servicetasche
und Zubehör**

Ø	4.5 mm
Rohr-Ø max	37 mm
Biegeradius min	100 mm
Bruchkraft-Band	10.3 kN
Band/Hülse	1.5 kN



40 m 345.30

Bestell-Nr. 5 566186 000100

60 m 362.20

Bestell-Nr. 5 566186 000200

80 m 378.90

Bestell-Nr. 5 566186 000300

KATIMEX®
CABLING ENABLED

Kabelführungssystem, ROLL..PROFI - Flexipass Basis-Set

Verpackt in einer Profitasche besteht das Basis-Set aus drei FLEXIPASS.

Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlichen Daten- und Spezialleitungen. Die clevere Anordnung der Laufrollen sorgt für optimale und widerstandsfreie Durchführung und Transport der Kabel.

Mit seinem geringen Eigengewicht von 850 g kommt der FLEXIPASS selbst an leichten Kabelrinnen problemlos zum Einsatz.

- ✓ Flexipass Basis-Set, 3-tlg.

Leitungen bis \varnothing :38 mm

Bestell-Nr. 5 566164 000100

CHF 409.-

Roll..Profi



Kabeltrommelabroller, ROLL..PROFI - Roll.Profi Original

Das ORIGINAL bietet den maximalen Schutz gegen Verschmutzung und Korrosion durch den Einsatz von geschlossenen Tragwalzenlagern. Einmalig ist die rutschsichere Aufrollrampe des ORIGINAL durch die ein Abrutschen der Kabeltrommel beim Aufrollen verhindert wird. Das ergonomische Design mit gratfreien, in allen wesentlichen Bereichen gerundeten Formen schliesst Verletzungen aus. Schraubbare Gummifüsse sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen leichtes Abrollen auch schwerer Trommeln.

Max. Trommel- \varnothing	1200 mm
Max. Trommelbreite	520 mm
Gewicht	75 kg
LxBxH	530 x 550 x 100 mm
Tragfähigkeit	200 kg

Bestell-Nr. 5 566162 000100

CHF 259.-



Roll..Profi



Preise in CHF gültig bis 28.2.2025, exkl. MwSt. Technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten.

TAFF TOOL AG, Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren, Tel. 056 418 11 11, info@taff-tool.com, www.taff-tool.com

Werkzeug-Rucksack, STANLEY - FatMax Trolley

- ✓ Aus robustem 600er Denier Cordura
- ✓ Nylon, mit wasserdichtem Kunststoffboden
- ✓ mit Teleskopgriff
- ✓ grosses Hauptfach und vielen weiteren Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und aussen
- ✓ Extrafach für Laptop oder E-Werkzeuge
- ✓ zweiseitig schliessender Reissverschluss ohne Werkzeug

LxBxH 540 x 360 x 230 mm

Bestell-Nr. 5 613422 000100

CHF 83.50
~~CHF 130.30~~



STANLEY



Werkzeugtragkasten, STANLEY - Typ FatMax

Aus schlagfestem Kunststoff, mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör. Wasserdicht nach IP53.

LxBxH 600 x 300 x 270 mm



Bestell-Nr. 5 614725 000100

CHF 59.-
~~CHF 77.40~~

STANLEY

Werkzeug-Schalenkoffer, KNIPEX - BIG Twin-Move

Werkzeugkoffer „BIG Twin-Move“ mit integrierten Rollen und Teleskopbügel.

- ✓ Belastbarkeit bis 30 kg
- ✓ Ein- oder beidseitig zu öffnen (V-förmig)
- ✓ Abschiessbar
- ✓ Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel mit 13 Werkzeugtaschen. Bodenschale, Höhe 60 mm, flexibel durch Trennstege unterteilbar; Werkzeugtafel als Abdeckplatte mit 13 Werkzeugtaschen.

ohne Werkzeug

LxBxH 510 x 410 x 270 mm
Gewicht 8.6 kg

Bestell-Nr. 5 614147 000100

CHF 299.-
~~CHF 499.15~~

KNIPEX



Werkzeugkoffer, KNIPEX - „BIG Basic Move“

- ✓ Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten
- ✓ Max. Zuladung: 20 kg
- ✓ 33 Liter Fassungsvermögen
- ✓ Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- ✓ Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz- Metallscharniere
- ✓ Dokumentenfach im Deckel

LxBxH 515 x 430 x 280 mm
Gewicht 6.2 kg

KNIPEX

Bestell-Nr. 5 614146 000100

CHF 239.-
~~CHF 375.55~~



Elektriker-Werkzeug-Gürteltasche

- ✓ Hochwertiges Material.
- ✓ Universell bestückbar
- ✓ Insgesamt 9 Fächer
- ✓ Klettverschluss

Abmessungen 215 x 30 x 250



KRAFTWERK

Bestell-Nr. 5 613055 000100

CHF 24.90
~~CHF 36.10~~

Werkzeuggürtel, PLANO

Gürtel aus doppelt gefasstem, schwarzen Korduramaterial.

- ✓ Materialbreite von 6,5 cm und passt in jede handelsübliche Arbeitshose.
- ✓ Länge kann von 90 - 150 cm

Bestell-Nr. 5 613070 000100

CHF 6.90



Profi-Elektrikertasche - Leder

- ✓ Aus hochwertigem Buffalo Leder mit Hammerhalter und 15 Fächern, „hand made“.

Bestell-Nr. 5 613050 000100

CHF 59.90
~~CHF 80.20~~



Zangen

Flachrundzange mit Schneide, KNIPEX - 2506 VDE

Aus Chrom-Vanadium Stahl verchromt, mit langen-flachen-runden-spitzen Backen

- ✓ Greifhüllen isoliert, 1'000V VDE geprüft.

Länge 160 mm

Bestell-Nr. 5 534415 000100

CHF 23.90

CHF 34.45



Kombizange, KNIPEX - 0306, VDE

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Schneiden für weichen und harten Draht.

- ✓ Greifhüllen isoliert, 1'000V VDE geprüft.

Länge 160 mm

Bestell-Nr. 5 537500 000100

CHF 21.90

CHF 30.90



Seitenschneider, KNIPEX - 7006 VDE

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Schneiden für weichen und harten Draht.

- ✓ Greifhüllen isoliert, 1'000V VDE geprüft.

Länge 160 mm

Schneidwerte
Harter Draht bis Ø 2.0 mm
Weiche Drahtseile bis Ø 4.0 mm

Bestell-Nr. 5 538850 000100

CHF 25.90

CHF 38.15



Abisolierzange, KNIPEX 1106 VDE



Spezial-Werkzeugstahl, verchromt, mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Querschnitte 0 - 10 mm²

- ✓ Greifhüllen isoliert, 1'000V VDE geprüft.

Länge 160 mm

Bestell-Nr. 5 541660 000100

CHF 26.50

CHF 38.55



Elektronik-Seitenschneider, KNIPEX - 7702 115

Kopf spiegelpoliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, runder Kopf, DIN ISO 9654.

Länge 115 mm

Bestell-Nr. 5 533540 000100

CHF 29.90

CHF 47.95



Crimpzange für Aderendhülsen, KNIPEX

Leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen.

Länge 180 mm

Bestell-Nr. 5 541890 000100

CHF 29.90

CHF 47.60



Wasserpumpenzange, KNIPEX - 8701 Cobra

Einstellung per Knopfdruck!

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert. Durchgestecktes Gelenk, selbstklemmend, Klemmschutz, Greifflächen gezahnt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Länge 250 mm

Rohr Ø 2"

SW 46 mm

Bestell-Nr. 5 537800 000200

CHF 20.90

CHF 34.55



Crimpzange für Aderendhülsen, KNIPEX

Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Länge 145 mm

Bereich 0,25 - 2,5 mm²

Bestell-Nr. 5 542163 000100

CHF 22.90

CHF 35.90



Crimpzange, KNIPEX - selbsteinstellend

Selbsteinstellende Crimpzangen mit Seiteneinführung für Aderendhülsen. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.

Bereich 0,08 - 10 + 16 mm²

Bestell-Nr. 5 542700 000250

CHF 119.-

CHF 198.40



Abisolierzange, WEIDMÜLLER - STRIPAX

Abisolier- und Schneidwerkzeug für feindrähtige Leiter mit PVC-Isolation. Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende Abisoliermesser.

- ✓ für Leiter 0,08 bis 10,00 mm² / AWG 28 bis 10

Bestell-Nr. 5 541880 000100

CHF 64.50
~~CHF 73.60~~

Weidmüller 



Kabelschere, KNIPEX - 9512

Spezial-Werkzeugstahl zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden, mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber ohne zu Quetschen.

Länge 165 mm

Schneidekapazität Ø 15 mm oder 50 mm²



Bestell-Nr. 5 542800 000100

CHF 23.90
~~CHF 40.65~~



Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen, KNIPEX

Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust.

- ✓ Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- ✓ Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage -normgerecht nahe der Wand
- ✓ Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
- ✓ Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm
- ✓ Schneidet Tropf- und Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand

Rohre -Ø 20 - 50 mm



Bestell-Nr. 5 542166 000100

CHF 19.90
~~CHF 31.55~~

Kabelschneider, WEIDMÜLLER - KT 45R

Schneidwerkzeug zum quetschfreien schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter!

Kapazität bis Ø 45 mm



Bestell-Nr. 5 542735 000100

CHF 249.-
~~CHF 282.45~~

Weidmüller 

Teleskop-Rohrabschneider, KS-TOOLS - 3-32 mm

- ✓ mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- ✓ inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
- ✓ 2 Stützrollen mit Einstich
- ✓ V2A-Schneidrad nachrüstbar
- ✓ mit grossem Drehgriff
- ✓ Metallgehäuse
- ✓ Spezial-Werkzeugstahl

Rohre -Ø 3 - 32 mm



Bestell-Nr. 5 970100 000100

CHF 19.90
~~CHF 33.60~~

KS TOOLS

Kabeleinziehband - Typ PES

Kabel-Einziehband aus Perlon. Das Einziehband besitzt massive feuerverzinkte Stahl-Endstücke und ist mit einem Suchkopf und einer Öse ausgestattet.

Ø 3 mm

Länge 20 m



Bestell-Nr. 5 566150 000200

CHF 9.90

Kabelmesser, JOKARI - Secura

Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiss, höhere Standzeit. Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt.

Länge 100 mm
Abmanteln Ø 8 - 28 mm



Bestell-Nr. 5 542020 000200

CHF 9.50



Super Entmantler, Secura No. 15

Mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung, mit versenkbarem Messer.

Länge 124 mm
Abmanteln Ø 8 - 13 mm



Abisolieren 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

Bestell-Nr. 5 542100 000100

CHF 23.50



Abisolierwerkzeug, No. 1 Cat

Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkabel (z. B. Cat 5, Cat 6 oder Cat 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel). Eine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig.

Länge 100 mm
Abmanteln Ø 4.5 - 10 mm



Bestell-Nr. 5 542112 000100

CHF 21.90



Universal-Abmantelungswerkzeug, KNIPEX - ErgoStrip®

Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel. Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantlung.

Länge 135 mm
Abisolieren Ø 0.8 - 13 mm



Bestell-Nr. 5 542101 000100

CHF 34.90

CHF 49.85



Entmantler, JOKARI - Coaxi No.1

Coax-Kabelentmantler zum Abisolieren aller gängigen Coaxialkabeln. Höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiss durch Titan-Nitrid beschichtete Klingen. Zweistufiges Abisoliersystem, dass durch gut erkennbare Ziffern 1 und 2 gekennzeichnet ist. Abisolierlänge ist durch die innere, farblich unterlegte Skalierung gut zu bestimmen. TÜV-/GS-geprüft.

Länge 100 mm
Abmanteln Coaxialkabel Ø 4,8 - 7,5mm 4.5 - 10 mm



Bestell-Nr. 5 542125 000100

CHF 10.90

Preise in CHF gültig bis 28.2.2025, exkl. MwSt. Technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten.

TAFF TOOL AG, Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren, Tel. 056 418 11 11, info@taff-tool.com, www.taff-tool.com

Wasserwaage HULTAFORS - Typ HRX1020

Kleinwasserwaage aus Acrylglas mit 2 Libellen und aufgedruckten Messskalen.

Länge 95 mm

Bestell-Nr. 5 356369 000100

CHF 13.90

CHF 19.45



Wasserwaage- Aluminium, magnetisch

Magnetische Aluminium-Wasserwaage mit 3 Libellen.

Länge 400 mm

Messgenauigkeit 1 mm/m

Gewicht 230 g

Bestell-Nr. 5 970100 000135

CHF 9.90

CHF 14.90



Steckschlüssel-Satz, KS-TOOLS - 1/4" Antrieb, 48-teilig

Aus Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt. In stabilem Kunststoffkoffer. 6-Kant Stecknüsse mit FlankTraction-Profil.

SW Ø 4 - 13 mm

Bestell-Nr. 5 510322 000100

CHF 29.90

CHF 57.40



Rundfeile - mit Heft

Halbschlicht 8"

Länge 200 mm

Bestell-Nr. 5 970100 000110

CHF 6.90

CHF 11.21



Halbrund-Feile - mit Heft

Halbschlicht 8"

Länge 200 mm

Bestell-Nr. 5 970100 000120

CHF 8.90

CHF 15.40



Universalschere - 4273/PL

INOX, gerade, selbstöffnend mit Feststeller, feinverzahnte Schneide und kunststoffummantelte Griffe.

- ✓ 1. Qualität
- ✓ Eignung für Rechtshänder

Länge 191 mm

Schneidenlänge 42 mm



Bestell-Nr. 5 567510 000100

CHF 8.50

CHF 9.50

Rollgabelschlüssel - Typ 61216

Rollgabelschlüssel, phosphatiert, mit sehr grosser Öffnung.

Länge 200 mm

Öffnung 41 mm



Bestell-Nr. 5 970100 000400

CHF 21.90

CHF 37.18

Schaltbankschlüssel - 472 M 03

- ✓ Innenvierkant 5 mm (NEU: Entlüftungsvierkant)
- ✓ Innenvierkant 6 mm
- ✓ Innenvierkant 7-8 mm
- ✓ Innendreikant 9 mm
- ✓ Doppelbart 3-5 mm
- ✓ Doppelbit an Kette Kreuz PH2
- ✓ Doppelbit an Kette Schlitz 1,0 x 7 mm
- ✓ Kunststoffadapter 1/4"

Bestell-Nr. 5 505600 000100

CHF 11.90

CHF 13.40



Winkelstiftschlüssel-Satz, KS-TOOLS - 10-teilig

kurze Ausführung in stabilem Klapphalter. Norm: DIN ISO 2936

Innensechskant Ø 1,5 - 10,0 mm

Bestell-Nr. 5 504302 000100

CHF 9.90

CHF 17.40



Schraubendreher

Classic VDE Slim Schraubenzieher, PB 5400 SL

Vollisoliert bis 1'000 V AC / 1'500 V DC nach IEC/EN 60900 für Torx®-Schrauben.

- ✓ Verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation
- ✓ Geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente
- ✓ Schlanker Griff mit hautfreundlichem, griffigem Elastomer- Mantel und Polypropylen-Kern
- ✓ Zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend

Bestell-Nr. 5 545050

Code	Typ	Grösse	Gesamt-länge mm		Aktion CHF
000100	PB 5400 SL 10-70	T10	165	11.90	7.50
000200	PB 5400 SL 15-80	T15	175	12.90	7.90
000300	PB 5400 SL 20-100	T20	205	15.30	9.90



SWISS TOOLS

Classic VDE Slim Schraubenzieher, PB 5190 SL

Verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation. Geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente. Schlanker Griff mit hautfreundlichem, griffigem Elastomer- Mantel und Polypropylen-Kern. Zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend.

- ✓ Vollisoliert bis 1'000 V AC / 1'500 V DC nach IEC/EN 60900
- ✓ für Phillips-Schrauben, nach DIN 7438

Bestell-Nr. 5 545020

Code	Typ	Grösse	Gesamt-länge mm		Aktion CHF
000100	PB 5190 SL 1-80	1	175	11.40	7.20
000200	PB 5190 SL 2-100	2	205	15.30	9.90



SWISS TOOLS

Schraubenzieher, PB 5100

Für Schlitzschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl.

- ✓ Klinge isoliert. 1'000 V VDE geprüft

Bestell-Nr. 5 545125

Code	Grösse	Klingenlänge mm	Schaufelbreite mm		Aktion CHF
000300	1	100	3.0	7.30	4.60
000400	2	100	3.5	7.80	4.90



SWISS TOOLS

Classic VDE Slim Schraubenzieher, PB 5192 SL

Verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation.

- ✓ Vollisoliert bis 1'000 V AC / 1'500 V DC nach IEC/EN 60900
- ✓ für Pozidriv-Schrauben, nach DIN 7438

Bestell-Nr. 5 545030

Code	Typ	Grösse	Gesamt-länge mm		Aktion CHF
000100	PB 5192 SL 1-80	1	175	11.95	7.50
000200	PB 5192 SL 2-100	2	205	16.35	9.90



SWISS TOOLS

Classic VDE Slim Schraubenzieher, PB 5100 SL

Verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation. Geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente. Zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend.

- ✓ Vollisoliert bis 1'000 V AC / 1'500 V DC
- ✓ nach IEC/EN 60900 für Schlitzschrauben, nach DIN 7437

Bestell-Nr. 5 545010

Code	Typ	Grösse	Gesamt-länge mm		Aktion CHF
000100	PB 5100 SL 2-100/ 3.5	2	190	10.10	6.50
000200	PB 5100 SL 3-100/ 4	3	195	11.30	6.80
000300	PB 5100 SL 4-125/ 5.5	4	230	13.75	8.50
000400	PB 5100 SL 5-150/ 6.5	5	270	16.05	9.90



SWISS TOOLS

Classic VDE Slim Schraubenzieher, PB 5180 SL

Verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation. Geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente.

- ✓ Vollisoliert bis 1'000 V AC / 1'500 V DC nach IEC/EN 60900
- ✓ für Kombischrauben Pozidriv/Schlitz

Bestell-Nr. 5 545040

Code	Typ	Grösse	Gesamt-länge mm		Aktion CHF
000100	PB 5180 SL 1-80	1	175	14.70	9.20
000200	PB 5180 SL 2-100	2	205	19.35	11.90



SWISS TOOLS

Biegefeder für metrische Installationsrohre

Für lange Haltbarkeit galvanisch verzinkt und gelb chromatiert. Doppelte Öse für sicheren Halt des Führungsdrahtes. Einführungsende verjüngt.

Bestell-Nr. 5 612145

Code	Abmessungen	Typ	Aktion CHF
000300	12,8 x 600 mm	MBF 16	18.90
000400	16,6 x 600 mm	MBF 20	21.90



Tongenerator und Sonde - PRO-Kit VDV500-820

Kabelortung mit Tongenerator und Sonde, Batterien und Tasche. Enthält einen analogen Tongenerator in Profi-Qualität und eine Tonortungs-sonde für nicht unter Spannung stehende Verdrahtungen mit offenen Enden.

- ✓ Toner-Pro verfügt über 5 unterschiedliche Tonkadenzen, überträgt 1'000+ Fuss
- ✓ Robuste ABN-Clips (Angled Bed of Nails) zur sicheren Befestigung an Kabeln
- ✓ RJ11-Stecker zum einfachen Anschluss an das Telefon und RJ45-Datenbuchsen für die Tonortung von Kabelpaaren
- ✓ Toner-Pro prüft auf Kontinuität und Polarität, mit Ergebnissen
- ✓ Probe-Pro verfügt über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- ✓ Arbeitslicht an der Sondenspitze
- ✓ Anschlusskasten an der Sonde zur Bestätigung des georteten Paares



Bestell-Nr. 5 365490 000100

CHF 115.-
~~CHF 135.-~~

Beschaltungswerkzeug - LSA Plus S, Original Krone-Tool

LSA-Plus Anlegewerkzeug mit Sensor: Das ORIGINAL vom Hersteller KRONE mit besonders fein eingestelltem Sensor für alle Daten-, Informations- und Fernmeldeverkabelungen.

Anwendbar für sämtliche LSA-Plus-Baureihen sowie für RJ45-Buchsen und HIGHBAND. Geeignet zum Beschalten von TNV- und SELV- Stromkreisen. Zur Anschaltung von Leiterdurchmessern 0,35 ... 0,9 mm und Leitungsdurchmessern von 0,7 ... 1,6 mm. Bei einer Beschaltung einer zweiten Ader im Kontakt wird der Sensor abgeschaltet (Aderspezifikation und Anzahl der Adern sind abhängig von verwendeter Anschluss-technik). Die Schere kann abgeschaltet werden, um ein Durchschleifen eines Potentials auf benachbarte Kontakte zu ermöglichen.

Funktionen:

- ✓ Aderendlage-Abtastung (Sensor)
- ✓ Schere
- ✓ Abschnidsperre
- ✓ Ziehaken
- ✓ Klinge

Bestell-Nr. 5 541700 000100

CHF 39.90



Beschriftungsgerät, BROTHER - PTD200VP

Beschriftungsgerät inkl. Aufbewahrungskoffer, Netzadapter und ergonomischer QWERTZ-Tastatur. Druckqualität 180 dpi. Für TZe Bänder 3,5, 6, 9 und 12 mm Breite. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek. 3 Zeichen-größen, 10 Druckarten, 97 Rahmenarten.

- ✓ Lieferumfang: Band TZe- 231S schwarz/weiss und ein Netzadapter, 6 Batterien (AAA)



Bestell-Nr. 5 564620 000100

CHF 59.90
~~CHF 82.40~~

Beschaltungswerk- zeug VS83

Beschaltungswerkzeug zum Beschalten und Lösen einer Ader an Leisten VS 83, verstellbar für verschiedene Draht- und Kabeltypen. Mit Schneidvorrichtung.



Bestell-Nr. 5 541705 000100

CHF 92.50

Beschaltungskonsole - Modular

Hilfsmittel zur Beschaltung aller VS Modular Anschluss- und Trennleisten. Die nötige Draht-reserve wird automatisch durch spezielle Kabel-schikanen geschaffen. Für Kanal Typ A / B.

Schutzart IP 20



Bestell-Nr. 5 541706 000100

CHF 86.50

COB-LED Arbeitsleuchte, SCANGRIP - NOVA R

Kompakter Baustrahler mit COB-LED und Dimmfunktion.

- ✓ Dimmfunktion
- ✓ eingebaute Powerbank mit USB Buchse

Bestückung	COB/LED, 3000 Lux, 3,7 V/4000 m Ah Li-ion
Betriebsdauer	2-20 Std.
Ladedauer	5 Std.
Schutzart	IP67 / IK07
Gewicht	790 g
Abmessung	163 x 163 x 63 mm



Bestell-Nr. 5 575607 000100

CHF 89.90

SCANGRIP
Innovation from Germany

PocketPlane-Laser 3G, LASERLINER - Set

Dreidimensionaler, handlicher Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm und umfangreichem Zubehör.

- ✓ PocketPlane-Laser 3G inkl.
- ✓ Koffer
- ✓ PocketWall Holder Halterung
- ✓ Kompaktstativ 150 cm
- ✓ Laser-Verstärkerbrille
- ✓ magnetische Zielplatte, grün
- ✓ Li-Ionen-Akkupack
- ✓ Netz-/ Ladegerät inkl. internationalem Adapter

Bestell-Nr. 5 357014 000100

CHF 309.-

~~CHF 365.-~~

Laserliner®
Innovation in Tools



Kabeltrommel, BRENNENSTUHL - Garant ST

Indoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.

Kabel	H05VV-F 3G1,5
Bestückung	4 Steckdosen T13/3

Bestell-Nr. 5 574115

Code	Länge		Aktion CHF
000100	25 m	63.-	47.50
000200	33 m	108.-	63.90
000300	50 m	129.-	73.90



brennenstuhl®
- smart technology.

Taschenlampe, LASERLINER - PL 700 ProLight

Arbeitslampe mit einstellbarem Fokus. Hohe Leuchtkraft von 700 Lumen.

- ✓ Lieferumfang: Mikro-USB-Kabel, Li-Ion Akku, Handschlaufe, Holster

Schutzklasse IP 4X

Bestell-Nr. 5 575734 000100

CHF 49.90

~~CHF 59.-~~



Laserliner®
Innovation in Tools

Stirnlampe, LEDLENSER - HF6R Work

- ✓ Nahezu stufenlos fokussierbar
- ✓ Schutzstufe: IP 68

Bestell-Nr. 5 575777 000100

CHF 49.-

~~CHF 55.60~~



LEDLENSER

Distanzmessgerät, LASERLINER - LaserRange-Master i3

Punktgenaues Messen mit Laser zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z. B. zur Kalkulation von Materialmengen

- ✓ 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten
- ✓ Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken
- ✓ Beleuchtetes 2-zeiliges VTN-Display

Reichweite	max. 30 m
Messgenauigkeit	± 2 mm (typisch)
Laser	Klasse II
Stromversorgung	Batterien 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Bestell-Nr. 5 356366 000100

CHF 109.-

~~CHF 129.-~~

Laserliner®
Innovation in Tools



Kabeltrommel, BRENNENSTUHL - BAT, IP55

- ✓ Ideal für den belastbaren Einsatz
- ✓ Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- ✓ Ergonomisch geformter Handgriff
- ✓ Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- ✓ CH Stecksystem IP55

Kabel,	AT-N07V3V3-F 3G1,5 gelb
Bestückung	Stecker T13/3, 230V/10A (IP55) 3 Steckdosen T13/3, 230V/10A (IP55)

Bestell-Nr. 5 574116

Code	Länge		Aktion CHF
000100	25 m	99.-	64.90
000200	33 m	124.-	86.90
000300	50 m	169.-	119.90



brennenstuhl®
- smart technology.

Akku-Hammer, METABO - KH 18 LTX BL 24 Q, Set

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meisseln.

- ✓ Standardlieferungsumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Bohrtiefenanschlag, 2 LiHD Akkupacks 5.5 Ah, Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED“, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff.

Max. Einzelschlagenergie	2.2J
Max. Schlagzahl	4750min-1
Akku	18 V
Drehzahl	0 - 1280 min-1
Bohrleistung Beton	Ø 24 mm mit Hammerbohrer
Bohrleistung Mauerwerk	Ø 82 mm mit Bohrkronen
Bohrleistung Stahl	13 mm
Bohrleistung Holz	30 mm
Gewicht	3 kg (ohne Akkupack)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus



Bestell-Nr. 5 861166 000700

CHF 519.-



Hammerbohrer-Satz, SDS-plus, METABO - P4P, 7-teilig

Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton

- ✓ Ø 5 x 115 mm; 6 x 115 mm; 8 x 115 mm; 6 x 165 mm; 8 x 165 mm; 10 x 165 mm; 12 x 165 mm

Bestell-Nr. 5 103480 000100

CHF 43.90
CHF 74.95



Spiralbohrer-Satz HSS, STAHLUX - 19-tlg. Ø 1-10 mm

Spiralbohrer DIN 338 HSS-G geschliffen, Kreuzanschliff. DIN 338 N.

Spiralwinkel Normal -N- ca. 30°

Ausführung geschliffen, blank

Spitzenwinkel 118°

Bestell-Nr. 5 101825 000100

CHF 15.90
CHF 24.65



Akku-Bohrschrauber, BOSCH - GSR 12-V-Li Professional, Set

Akku-Bohrschrauber mit 169 mm kurzer Kopflänge. 2-Gang Hochleistungs-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm beim Bohren bis 19 mm und Schrauben bis 7 mm.

- ✓ Akku-Bohrschrauber
- ✓ 2 Ah Li-Ion Akku
- ✓ 4 Ah Li-Ion Akku
- ✓ Schnellladegerät GAL 12V-20
- ✓ 25tlg. Bitset
- ✓ 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm
- ✓ 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm
- ✓ Tasche



Bestell-Nr. 5 861594 000100

CHF 169.-
CHF 206.70



Stufenbohrer-Satz HSS, STAHLUX - 3-teilig

Zum Bohren grösserer Löcher in dünnwandigen Materialien sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher in Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm Dicke, sowie NE-Metalle bis 4 mm Dicke. In Kunststoffkassette.

- ✓ Ø 4-12, 4-20, 4-30 mm

Bestell-Nr. 5 106215 000100

CHF 73.90
CHF 138.85



Holz-Stufenstehtleiter, HYMER - Typ 71499

Holz-Stufenleiter beidseitig begehbar. Norm DIN EN 131 sowie den Vorgaben der TRBS 2121-2.

Bestell-Nr. 5 760105

Code	Stufen	Länge m	Arbeitshöhe ca. m	Gewicht kg		Aktion CHF
000100	2 x 4	1,24	2,55	7,5	168.80	129.90
000200	2 x 5	1,52	2,85	9,0	203.95	159.90
000300	2 x 6	1,80	3,10	11,2	241.35	189.90
000400	2 x 7	2,08	3,40	13,5	284.40	209.-
000500	2 x 8	2,36	3,65	16,0	328.55	249.90
000600	2 x 10	2,93	4,20	19,5	422.60	329.90
000700	2 x 12	3,48	4,75	26,0	531.40	399.90



Preise in CHF gültig bis 28.2.2025, exkl. MwSt. Technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten.

TAFF TOOL AG, Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren, Tel. 056 418 11 11, info@taff-tool.com, www.taff-tool.com